

Suoritustasoilmoitus

Nro.1293

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.

2. Tuotteen yksilöinti

Konesaumarivi 537mm

3. Tuotteen käyttötarkoitus:

Konesaumariviä käytetään talon-, mökin-, autotallien yms - ja julkisiin rakennuksiin vesikatoille saumaten kaksinkertaisesti rivit toisiinsa kiinni, puhkaisematta riviä ruuveilla että nauloilla.

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Ilmajoen Kattomestarit Oy, Opistontie 195 60800 Ilmajoki
www.ilmajoenkattomestarit.net

5. AVCP-luokka:

AVCP 3, AVCP 4

6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

SP Technical Research Institute of Sweden, 0402 suoritti perusmateriaalien ominaisuuksien alkutestauksen standardin EN 13501-1 ja EN 13501-5 mukaisesti ja antoi todisteeksi dokumentit palokäyttäytymisestä.

7. Tuotteen suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEn-standardi
Veden läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	SFS-EN 14783:2013
Mittojen muutokset	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Höyryn läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	
Vaarallisten aineiden läpäisevyys	NPD	
Palokäyttäytyminen	Luokka A2-s2,d0	
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	$B_{ROOF(t1)}$, $B_{roof(t2)}$, $B_{ROOF(t3)}$ ja $B_{ROOF(t4)}$	
säilyvyys	Z275 + Prelaq Nova 50µm / Z275 + Prelaq Nova Matt 50µm	

8. Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset ja tämä suoritustasoilmoitus on annettu Ilmajoen Kattomestari Oy:n yksinomaisella vastuulla:

Jari Mäkelä, Toimitusjohtaja

Ilmajoki 24.01.2018