

Suoritustasoilmoitus

Nro.1289

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.

2. Tuotteen yksilöinti

Päätyräystäspelti	Seinällenostopelti
Tippapelti	Katkaisulistapelti
Pulpettikaton yläpelti	Sisäjiirin pohjapelti

3. Tuotteen käyttötarkoitus:

Peltilistoja käytetään konesaumakatoille reunojen kiinnitystä varten konesaumariviin ilman että vesikatolle tulisi vuotavia reikiä.

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Ilmajoen Kattomestarit Oy, Opistontie 195 60800 Ilmajoki
www.ilmajoenkattomestarit.net

5. AVCP-luokka:

AVCP 4

6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

-

7. Tuotteen suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEn-standardi
Veden läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	SFS-EN 14783:2013
Mittojen muutokset	$22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Höyryn läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	
Vaarallisten aineiden läpäisevyys	NPD	
Palokäyttäytyminen	Luokka A1	
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	$B_{ROOF(t1)}$, $B_{roof(t2)}$, $B_{ROOF(t3)}$ ja $B_{ROOF(t4)}$	
säilyvyys	Z350	

8. Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset ja tämä suoritustasoilmoitus on annettu Ilmajoen Kattomestari Oy:n yksinomaisella vastuulla:

Jari Mäkelä, Toimitusjohtaja
Ilmajoki 24.01.2018