

Suoritustasoilmoitus

Nro.1288

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.

2. Tuotteen yksilöinti

Ikkunapelti	Sisäkulmapelti
Ikkunapelti kaareva	Ulkokulmapelti
Ikkunan yläpelti	Katkaisupelti paneelin alle

3. Tuotteen käyttötarkoitus:

Listoja käytetään rakennuksien ulkopuolelle ohjamaan vettä ja kosteuden ulos rakenteista.

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Ilmajoen Kattomestarit Oy, Opistontie 195 60800 Ilmajoki
www.ilmajoenkattomestarit.net

5. AVCP-luokka:

AVCP 3, AVCP 4

6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

VTT Expert Services, 0809 suoritti perusmateriaalien ominaisuuksien alkutestauksen standardin EN 13501-1 mukaisesti ja antoi todisteeksi dokumentit palokäyttäytymisestä.

7. Tuotteen suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEn-standardi
Veden läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	SFS-EN 14783:2013
Mittojen muutokset	12x10-6 K -1	
Höyryn läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	
Vaarallisten aineiden läpäisevyys	NPD	
Palokäyttäytyminen	Luokka A1-s1,d0	
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	B _{ROOF(t1)} , B _{roof(t2)} , B _{ROOF(t3)} ja B _{ROOF(t4)}	
säilyvyys	Z275 + PVDF Hiarc 60µm	

8. Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset ja tämä suoritustasoilmoitus on annettu Ilmajoen Kattomestari Oy:n yksinomaisella vastuulla:

Jari Mäkelä, Toimitusjohtaja
Ilmajoki 24.01.2018