

# Suoritustasoilmoitus

Nro.1297

## 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.

## 2. Tuotteen yksilöinti

Alumiininen jyvä kynnyspelti      Stuko kynnyspelti  
Alumiininen sisä kulmalista      alumiininen ulko kulmalista

## 3. Tuotteen käyttötarkoitus:

Listoja käytetään rakennuksien sisäpuolelle että ulkopuolelle ovien kynnysien ala- sekä yläpelliksi mutta käytetään muiden rakojen peittämiseen missä on vaadittu alumiinia käytettäväksi.

## 4. Valmistajan nimi ja osoite:

Ilmajoen Kattomestarit Oy, Opistontie 195 60800 Ilmajoki  
www.ilmajoenkattomestarit.net

## 5. AVCP-luokka:

AVCP 3, AVCP 4

## 6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

Centre Scientifique et Technique du Batiment, 0679 suoritti perusmateriaalien ominaisuuksien alkutestauksen standardin EN 13501-1 mukaisesti ja antoi todisteeksi dokumentit palokäyttäytymisestä.

## 7. Tuotteen suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEn-standardi
Veden läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	SFS-EN 14783:2006
Mittojen muutokset	$24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Höyryn läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	
Vaarallisten aineiden läpäisevyys	NPD	
Palokäyttäytyminen	Luokka A1	
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	B <sub>ROOF(t1)</sub> , B <sub>roof(t2)</sub> , B <sub>ROOF(t3)</sub> ja B <sub>ROOF(t4)</sub>	
säilyvyys	Z275 + Pural 50µm	

# Suoritustasoilmoitus

Nro.1297

8. Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset ja tämä suoritustasoilmoitus on annettu Ilmajoen Kattomestari Oy:n yksinomaisella vastuulla:

Jari Mäkelä, Toimitusjohtaja  
Ilmajoki 24.01.2018

---